



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE BRIGUGLIO TINDARO AVENTE AD OGGETTO: "ART. 20 DELLO STATUTO COMUNALE DI SCALETTA ZANCLEA ED ART. 13 DEL REGOLAMENTO DI CONSIGLIO COMUNALE DEL MEDESIMO COMUNE- OPERE PER AUMENTARE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA, ACCALARATA AL PROT. GEN. AL N. 7106 DEL 23.09.2024;	N. DEL	56 26/11/2024
---	---------------	--------------------------

L'anno **duemilaventiquattro** , il giorno **ventisei** , del mese di **novembre** , dalle ore **17:00** alle ore 18:20, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di Legge, su determinazione del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale i seguenti Consiglieri comunali:

	Presenti	Assenti
1) Briguglio Letterio	X	
2) Arena Salvatore		X
3) Cannistraci Simona	X	
4) Di Blasi Maria Luisa	X	
5) Arria Andrea	X	
6) Parisi Pietro Maria	X	
7) Italiano Caterina	X	
8) Basile Sonia	X	
9) Briguglio Tindaro	X	
10) Briguglio Mario	X	
Totali	9	1

Consiglieri assegnati n°10 – Consiglieri in carica n°10

Consiglieri presenti n° 9 , assenti n°01.

Assume la presidenza il Presidente Del Consiglio Comunale Dott. Briguglio Letterio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Dott.ssa Minissale Giuseppina.

Partecipa per l'Amministrazione il Sindaco Dott. Gianfranco Moschella , il Vice Sindaco Domenico Cifalà e l'Assessore Dott.ssa Annalisa Cordaro.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio comunale, Dott. Briguglio Letterio, dà lettura della interrogazione del Consigliere Briguglio Tindaro: *Interrogazione del Consigliere Briguglio Tindaro avente ad oggetto "Art. 20 dello Statuto Comunale del Comune di Scaletta Zanclea ed art. 13 del Regolamento di Consiglio Comunale del medesimo Comune - Opere per aumentare approvvigionamento idrico del Comune di Scaletta Zanclea, acclarata al prot. gen. al n. 7106 del 23.09.2024"*.

Prende la parola il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco che domanda la relativa risposta al Vice Sindaco che con la sua puntualità ed il suo seguire tecnicamente nello specifico la parte idrica sicuramente potrà soddisfare la sete di sapere dell'interrogante, ma vuole precisare che politicamente, ed è un risultato del quale si vuole pregiare, Scaletta è uno dei pochi comuni che non ha patito e sofferto la crisi idrica nel mese di agosto. Rammenta che nella storia di Scaletta Zanclea non vi è stato mai un mese di agosto in cui l'acqua non era mancata nemmeno per un'ora. Afferma che questo è molto significativo in quanto è frutto di un lavoro che si è fatto precedentemente per arrivare ad avere un impianto idrico che consente una normale erogazione.

Interviene il Vice Sindaco Cifalà Domenico affermando che ripeterà quanto già anticipato in un precedente consiglio comunale. Spiega che in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza idrica è stata istituita una cabina di regia formata dal Dipartimento regionale della Protezione civile, dall'Autorità di bacino e dall'Ati idrico. Precisa che questi Enti hanno richiesto la trasmissione di schede ai vari comuni ed il Comune di Scaletta più volte ha riscontrato questa richiesta trasmettendo n. 4 schede che afferiscono a n. 4 interventi di cui uno è quello del ripristino del pozzo di contrada Don Salvo, un altro riguarda l'impianto di pompaggio del Consorzio che potrebbe direttamente rifornire i serbatoi comunali, un altro riguarda il ripristino della trivella di Guidomandri che nel frattempo è stata ripristinata tanto è vero che attualmente funziona ed alimenta i serbatoi di Guidomandri Marina e Scaletta Marina e l'ultimo intervento è una sorta di intercettazione di una falda idrica in contrada Giardino per alimentare la frazione di Scaletta Superiore dove si hanno maggiori problemi e dove si risente di più l'emergenza idrica in quanto la riduzione della portata dell'Alcantara si fa sentire in modo più pressante. Ricorda che un tempo a Scaletta Superiore era bastevole l'Alcantara tanto è vero che durante l'alluvione era l'unica fonte di approvvigionamento proprio Scaletta superiore, mentre adesso essendosi ridotta la portata dell'Alcantara ad un quarto di quella precedente non è più bastevole e per fortuna è stato ripristinato il pompaggio della contrada Foraggine, nonostante i suoi problemi e difetti, e quindi si riesce a rifornire anche la frazione di Scaletta Superiore. Precisa che fino ad ora l'Amministrazione non ha avuto riscontro a tali richieste e probabilmente perché i criteri individuati per conferire la priorità sono il numero di turnazioni effettuate e l'utilizzo di autobotti per i quali al momento Scaletta non ha avuto bisogno di questi accorgimenti e quindi al momento non è stata destinataria di finanziamenti mirati. Relativamente alla interferenza con i lavori del raddoppio ferroviario fa presente che ci sono interlocuzioni avviate con verbali agli atti nei quali è stato individuato il percorso che dovrebbe seguire la nuova condotta di potenziamento di adduzione ai serbatoi principali e l'appaltatore sta cercando di risolvere i problemi connessi all'attraversamento nei fondi privati. Si attendono i risultati di queste interlocuzioni e ci si augura che in breve tempo questa condotta possa essere realizzata in modo da costituire una fonte alternativa per alimentare

Guidomandri marina e Scaletta marina, allorquando si verifichi l'interdizione dell'utilizzo del Consorzio.

Interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro affermando che, relativamente all'intervento del Sindaco, la sua memoria gli difetta sul fatto che sia proprio come lui ha detto perché nell'interpellanza c'è anche un altro punto che riguarda il Consorzio in quanto in realtà Scaletta è stata fortunata a non patire l'emergenza idrica in quanto nel mese di agosto, se non sbaglia, vi è stato un qui pro quo con chi gestisce la condotta del Consorzio e ci sono stati problemi con i serbatoi.

Interviene il Vice Sindaco Cifalà Domenico facendo presente che a lui non risulta o quantomeno non ricorda e che forse ci sarà stato un difetto di comunicazione tra il Consorzio ed il Comune.

Riprende il suo intervento il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro che ricorda che nel mese di agosto c'era stato un calo di pressione e che si era sentito con il Vice Sindaco. Poi tornando alla interpellanza relativamente alle schede tecniche trasmesse, ricorda che la Regione ha da poco varato un provvedimento di 27 milioni di euro e gli sembra da capire dalla risposta del Vice Sindaco che, sebbene tutta la buona volontà e le motivazioni che sono state addotte, l'Amministrazione non è presente su nessuna postazione. Chiede relativamente al Consorzio sull'aumento dell'adduzione e cosa ne sarà del Consorzio in funzione dei lavori del raddoppio. Chiede se la Webuilding farà dei lavori ed impedirà al Comune di utilizzare il Consorzio.

Risponde il Vice Sindaco Cifalà Domenico affermando che l'interdizione dell'utilizzo per i lavori del raddoppio si verificherà solo temporaneamente.

Interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro chiedendo se hanno dato un orizzonte temporale di mesi, anni.

Risponde il Vice Sindaco Cifalà affermando che si preventiva come orizzonte temporale un mese e che comunque si sa come funzionano i lavori pubblici.

Interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro facendo presente che pensava peggio.

Interviene il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco che precisa che si è posto un paletto in base al quale i lavori si completeranno prima del 31 maggio, prima che inizi la stagione estiva dove c'è più richiesta di acqua.

Interviene il Vice Sindaco Cifalà precisando che i lavori inizieranno dopo che si provvederà a realizzare la condotta alternativa.

Interviene il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro affermando che questa era la seconda domanda che avrebbe fatto e quindi prende atto di questo impegno in consiglio comunale che i lavori non inizieranno se prima non viene fatto l'aumento della adduzione. Fa presente che gli sembra di capire che per gli altri lavori con il bilancio comunale non vi è spazio e se non arriva un finanziamento da Palermo non si riesce a farli. Ricorda ancora che il Sindaco aveva preso un impegno per ridiscutere o quanto meno disciplinare meglio la convenzione con il Consorzio che era stata approvata nella quale non vi è una organizzazione chiara di come concordare le ore di

tiraggio, anche in virtù del fatto che è stato aumentato il contributo da 20.000,00 a 30.000,00 euro. Pertanto chiede se con il Consorzio il Sindaco ha davvero intenzione di mettere nero su bianco ed aggiungere alla convenzione un addendum che renda la disciplina in modo più chiara per entrambe le parti.

Risponde il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco affermando che manterrà questo impegno.

Risponde il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro chiedendo in merito quale sia il lasso temporale e se si farà prima del 31 maggio.

Risponde affermativamente il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco.

Interviene conclusivamente il consigliere di minoranza Briguglio Tindaro precisando che, laddove si dovessero realizzare alla scadenza del 31 maggio gli impegni presi, sicuramente si potrà dichiarare sufficientemente soddisfatto.



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono : 090 - 9596711

Fax : 090 – 951239

P. I. 00393920830

email – info@comunescalettazanclea.it

OGGETTO: Interrogazione del Consigliere Briguglio Tindaro avente ad oggetto: “Art. 20 dello Statuto Comunale di Scaletta Zanclea ed art. 13 del Regolamento di Consiglio Comunale del medesimo Comune- Opere per aumentare approvvigionamento idrico del Comune di Scaletta Zanclea, accalata al prot. gen. al n. 7106 del 23.09.2024;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 26/11/2024

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to **Briguglio Letterio**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig.ra Cannistraci Simona

F.to

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to **Dott.ssa Minissale
Giuseppina**

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi a far data dal _____ Reg n. _____

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'addetto alla pubblicazione
F.to

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 03/12/2024 al 18/12/2024

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Minissale Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, certifica:

X	Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.
	Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Il Segretario Comunale
F.to **Dott.ssa Minissale Giuseppina**



Gruppo Consiliare del Comune di Scaletta Zanclea (ME)
Il Vice Capogruppo

Spett. Sindaco
del Comune di Scaletta Zanclea

Spett. Responsabile dell'Area Servizi Generali ed Istituzionali
del Comune di Scaletta Zanclea

p.c. Spett. Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Scaletta Zanclea (ME)

p.c. Spett. Segretario Comunale
del Comune di Scaletta Zanclea (ME)

Oggetto: Interrogazione ai sensi di quanto previsto all' art. 20 dello Statuto Comunale del Comune di Scaletta Zanclea ed all'art. 13 del Regolamento di Consiglio Comunale del medesimo Comune- Opere per aumentare approvvigionamento idrico del Comune di Scaletta Zanclea

Il sottoscritto Tindaro Briguglio, n.q di Consigliere Comunale del Comune di Scaletta Zanclea a richiedere quanto segue nell'espletamento delle proprie funzioni

Premesso

Che nella seduta consiliare del 17/09/2024 al punto 3 odg è stata discussa la relazione annuale del sindaco

Che nella seduta consiliare del 30/04/2024 con delibera di cc 24/2024 si è discussa una interpellanza sull'emergenza idrica

Che nella relazione presentata dal Sindaco non abbiamo nessuna notizia sulle richieste per scongiurare il rischio futuro di carenza di acqua potabile, annunciate dal Sindaco ed argomentate dal ViceSindaco nella delibera 24/2024 sopra richiamata

Si chiede

Di Conoscere

Quali Atti siano stati posti in essere e nei confronti di quale enti per realizzare le opere di cui sotto

- *"Nuova Fonte per Ripristinare la funzionalità di un pozzo in cda Don Salvo per un importo di € 27.000*
- *"Nuovo Pozzo in cda Don Salvo"*
- *"Ripristino ed efficientamento impianto di pompaggio e sostituzione di tratto di condotta di*

Recapiti: +39 3665016836 mail: tindarobriguglio@live.it pec: brigugliotindaro@pec.it

- adduzione per un importo di € 45.000*
- *Ripristino ed efficientamento impianto di pompaggio per un importo di € 15.000, Guidomandri Superiore*
 - *Richiesta a RFI aumento di adduzione dell'Alcantara in quanto il Consorzio non potrà essere operativo causa lavori del raddoppio rfi. (richiesta come opera compensativa ad RFI)*

Quali risultati e quali riscontri, considerando il carattere d'urgenza delle richieste fatte in riferimento alla dichiarazione dello stato di calamità regionale siano stati concretamente ottenuti

Quali eventuali azioni l'Amministrazione abbia intrapreso in merito.

Inoltre si richiede di conoscere se quanto dichiarato in Consiglio Comunale 30/04/2024 vedi del. Cc nr 24 in riferimento al consorzio irriguo Guidomandri Sup sia stato seguito da azioni concrete o meno.

Scaletta Zanclea li 01/06/2024



**Il Consigliere Comunale
Tindaro Briguglio**

(Vice Capogruppo - Gruppo Consiliare "Il Futuro è nelle Vostre Mani")